







Maglia stirata quadra



Maglia Tipo SQ 20




LARP SRL Unipersonale

Via Provinciale sp 28, n.2/b - 22070 Senna Comasco (CO)


Tel / Fax 031-710761 email: larp.senna@gmail.com

# Maglie stirate quadre - spianate

Tipo SQ 16



Tipo SQ 20



Tipo SQ 30



## Maglie stirate quadre - spianate

Tipo	DL nominale	DC reale	av	sp	kg/m <sup>2</sup>	Dimensioni foglio	
						LARG - DL	LUNG - DC
■ SQ 16 sp 1,5	16 x 13	(13) -	1,5 x 1,5	2,7	1000	x 2000 F	
■ SQ 20 sp 1,5	20 x 15,5	(15,5) -	1,7 x 1,5	2,5	1000	x 2000 F	
SQ 30 sp 1,5	30 x 24,3	(24,3) -	1,5 x 1,5	1,5	a richiesta	a richiesta	
■ SQ 30 sp 2,0	30 x 24,3	(24,3) -	2,0 x 2,0	2,5	1000	x 2000 F	

SQ = Spianata Quadra                                  F = Foglio

Valori espressi in mm.

I pesi indicati, sono teorici e si riferiscono alle reti in Acciaio al Carbonio.


A richiesta e per alcuni tipi si possono utilizzare altri metalli come: Acciaio al Carbonio Sendzimir, Alluminio e Rame.

■ I dati evidenziati delle maglie corrispondono alle fotografie.


Legenda

- DL** = Diagonale Lunga
- DCn** = Diagonale Corta nominale
- DCr** = Diagonale Corta reale
- av** = avanzamento
- sp** = spessore
- LARG - **DL** = Larghezza parallela a **DL**
- LUNG - **DC** = Lunghezza parallela a **DC**


Dimensioni maglia



Sezione maglia



Dimensioni foglio



# Maglie stirate quadre - spianate

Tipo SQ 40



Tipo SQ 50



Tipo SQ 60



## Maglie stirate quadre - spianate

Tipo	DC		av	sp	kg/m <sup>2</sup>	Dimensioni foglio	
	DL	DC nominale reale				LARG - DL	LUNG - DC
SQ 40 sp 2,0	40 x 30	(30) - 3,0 x 2,0	3,0	2,0	3,2	a richiesta	a richiesta
SQ 40 sp 2,5	40 x 30	(30) - 3,0 x 2,5	3,0	2,5	4,0	1000	x 2000 F
SQ 50 sp 2,5	50 x 37	(37) - 4,0 x 2,5	4,0	2,5	4,2	a richiesta	a richiesta
SQ 50 sp 3,0	50 x 37	(37) - 4,0 x 3,0	4,0	3,0	5,1	1000	x 2000 F
SQ 60 sp 2,5	60 x 45	(45) - 4,5 x 2,5	4,5	2,5	4,0	a richiesta	a richiesta
SQ 60 sp 3,0	60 x 45	(45) - 4,5 x 3,0	4,5	3,0	4,8	1000	x 2000 F

SQ = Spianata Quadra      F = Foglio

Valori espressi in mm.

I pesi indicati, sono teorici e si riferiscono alle reti in Acciaio al Carbonio.


A richiesta e per alcuni tipi si possono utilizzare altri metalli come: Acciaio al Carbonio Sendzimir, Alluminio e Rame.

I dati evidenziati delle maglie corrispondono alle fotografie e sono disponibili a magazzino.


Legenda

- DL** = Diagonale Lunga
- DCn** = Diagonale Corta nominale
- DCr** = Diagonale Corta reale
- av** = avanzamento
- sp** = spessore
- LARG - DL** = Larghezza parallela a **DL**
- LUNG - DC** = Lunghezza parallela a **DC**


Dimensioni maglia



Sezione maglia



Dimensioni foglio



# Maglie stirate quadre - spianate

Tipo SQ 70



Tipo SQ 80



Tipo SQ 90



## Maglie stirate quadre - spianate

Tipo	DL	DC		av	sp	kg/m <sup>2</sup>	Dimensioni foglio	
		nominale	reale				LARG - DL	LUNG - DC
SQ 70 sp 3,0	70 x 53	(53)	-	5,0 x 3,0	4,5	1000		x 2000 F
SQ 70 sp 4,0	70 x 53	(53)	-	6,0 x 4,0	7,1	1000		x 2000 F
SQ 80 sp 3,0	80 x 56	(56)	-	5,0 x 3,0	4,2	1000		x 2000 F
SQ 80 sp 4,0	80 x 56	(56)	-	6,2 x 4,0	6,9	1000		x 2000 F
SQ 90 sp 3,0	90 x 64	(64)	-	5,0 x 3,0	3,7	a richiesta		a richiesta
SQ 90 sp 4,0	90 x 64	(64)	-	6,0 x 4,0	5,9	1000		x 2000 F

SQ = Spianata Quadra      F = Foglio

Valori espressi in mm.

I pesi indicati, sono teorici e si riferiscono alle reti in Acciaio al Carbonio.

A richiesta e per alcuni tipi si possono utilizzare altri metalli come: Acciaio al Carbonio Sendzimir, Alluminio e Rame.


I dati evidenziati delle maglie corrispondono alle fotografie.

Legenda


- DL = Diagonale Lunga
- DCn = Diagonale Corta nominale
- DCr = Diagonale Corta reale
- av = avanzamento
- sp = spessore

LARG - DL = Larghezza parallela a DL  
LUNG - DC = Lunghezza parallela a DC


Dimensioni maglia



Sezione maglia



Dimensioni foglio




# Maglie stirate quadre - spianate

## Tipo SQ 100



## Tipo SQ 120



## Maglie stirate quadre - spianate

Tipo	DL	DC		av	sp	kg/m <sup>2</sup>	Dimensioni foglio	
		nominale	reale				LARG - DL	LUNG - DC
<b>SQ 100 sp 3,0</b>	100 x 74	(74)	- 6,0 x 3,0	3,9			a richiesta	a richiesta
<b>SQ 100 sp 4,0</b>	100 x 74	(74)	- 6,0 x 4,0	5,1			1000	x 2000 <b>F</b>
<b>SQ 120 sp 3,0</b>	120 x 87	(87)	- 6,0 x 3,0	3,3			a richiesta	a richiesta
<b>SQ 120 sp 4,0</b>	120 x 87	(87)	- 6,0 x 4,0	4,4			1000	x 2000 <b>F</b>

**SQ** = Spianata Quadra      **F** = Foglio

Valori espressi in mm.

I pesi indicati, sono teorici e si riferiscono alle reti in Acciaio al Carbonio.

A richiesta e per alcuni tipi si possono utilizzare altri metalli come: Acciaio al Carbonio Sendzimir, Alluminio e Rame.


I dati evidenziati delle maglie corrispondono alle fotografie e sono disponibili a magazzino.

Legenda


- DL** = Diagonale Lunga
- DCn** = Diagonale Corta nominale
- DCr** = Diagonale Corta reale
- av** = avanzamento
- sp** = spessore

LARG - **DL** = Larghezza parallela a **DL**  
LUNG - **DC** = Lunghezza parallela a **DC**


Dimensioni maglia



Sezione maglia



Dimensioni foglio



# Maglie stirate quadre - spianate - Alluminio

Tipo SQ 40



Tipo SQ 50



Tipo SQ 60



Tipo SQ 70



## Maglie stirate quadre - spianate - Alluminio

Tipo	Dimensioni foglio				LARG - DL	LUNG - DC
	DL	DC nominale	DC reale	av sp		
Q 40 sp 3,0	40 x 30		(27) - 3,5 x 3,0	2,1	a richiesta	a richiesta F
SQ 40 sp 3,0	40 x 30		(30) - 3,5 x 3,0	1,9	a richiesta	a richiesta F
Q 50 sp 3,0	50 x 37		(35) - 3,5 x 3,0	1,8	a richiesta	a richiesta F
SQ 50 sp 3,0	50 x 37		(37) - 3,5 x 3,0	1,6	a richiesta	a richiesta F
Q 60 sp 4,0	60 x 45		(41) - 4,5 x 4,0	2,65	a richiesta	a richiesta F
SQ 60 sp 4,0	60 x 45		(45) - 4,5 x 4,0	2,2	a richiesta	a richiesta F
Q 70 sp 4,0	70 x 53		(48) - 4,8 x 4,0	2,2	a richiesta	a richiesta F
SQ 70 sp 4,0	70 x 53		(53) - 4,8 x 4,0	2,0	a richiesta	a richiesta F

Q = Quadra      SQ = Spianata Quadra      F = Foglio

Valori espressi in mm.

A richiesta e per alcuni tipi si possono utilizzare altri metalli come: Acciaio al Carbonio Sendzimir.


I dati evidenziati delle maglie corrispondono alle fotografie.

Legenda


- DL = Diagonale Lunga
- DCn = Diagonale Corta nominale
- DCr = Diagonale Corta reale
- av = avanzamento
- sp = spessore

LARG - DL = Larghezza parallela a DL  
LUNG - DC = Lunghezza parallela a DC


Dimensioni maglia



Sezione maglia




Dimensioni foglio



# Grigliati stirati - spianati

Grigliato Medioevo sp 5 mm



## Grigliati Medioevo stirati - spianati


Tipo	Dimensioni foglio					kg/m <sup>2</sup>	LARG - DL	LUNG - DC
	DL	DC	DC	av	sp			
Grigliato sp 5,0	200	100	(125)	-12,0	x 5,0	8,0	1000	x 2000 F

Valori espressi in mm.

I pesi indicati, sono teorici e si riferiscono alle reti in Acciaio al Carbonio.

A richiesta e per alcuni tipi si possono utilizzare altri metalli come: Acciaio al Carbonio Sendzimir, Alluminio e Rame.


I dati evidenziati delle maglie corrispondono alle fotografie.




## SCHEMI E CARATTERISTICHE DELLA RETE STIRATA

Definizioni utilizzate nelle legende


### 1 Stiratura della lamiera



### 2 Dimensioni maglia




### 3 Sezione maglia




sp = spessore  
av = avanzamento


### 4 Dimensioni foglio/spessore




### 5 Bobina di rete stirata




### 6 Rete stirata non spianata



### 7 Spessore finale rete stirata



### 8 Rete stirata e spianata



### 9 Schema di spianatura

