





Larp S.R.L.




LARP Srl Unipersonale
Via Provinciale sp 28, n.2/b - 22070 Senna Comasco (CO)
Tel / Fax 031-710761 email: larp.senna@gmail.com

PROFILI PER GRADINI A PIOLO ANTISDRUCCIOLO



PIOLI 25x25

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R13 DIN51130 $\alpha > 35^\circ$



Sezioni disponibili: 25x25x1.5
b x h x Sp. (mm)

Lunghezza (mm): 2000


Misure intermedie: /

Materiale: Acciaio Grezzo S235JR su ordinazione

Note: Adatti per scale alla marinara, scale di accesso manutenzione tralicci o silos, macchine operatrici e autocisterne.

Mod. PIOLI 25x30

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R13 DIN51130 $\alpha > 35^\circ$



Sezioni disponibili: 25x30x1.2 25x30x1.5 25x30x2.0
b x h x Sp. (mm)

Lunghezza (mm): 2000


Misure intermedie: /

Materiale: Acciaio Grezzo S235JR Sp.2.0mm
Acciaio Inox AISI 316 Sp.1.2mm
Acciaio Inox AISI 304 Sp.1.5mm
Lega Peraluman 5754 H111 Sp.2.0mm

Note: Adatti per scale alla marinara, scale di accesso manutenzione tralicci o silos, macchine operatrici e autocisterne.

Mod. PIOLI 50x34

CATEGORIA ANTISCIVOLO
R13 DIN51130 $\alpha > 35^\circ$



Sezioni disponibili: 50x34x2.0
b x h x Sp. (mm)

Lunghezza (mm): 2000

Misure intermedie: /


Materiale: Acciaio Grezzo S235JR Sp.2.0mm

Note: Adatti per scale alla marinara, scale di accesso manutenzione tralicci o silos, macchine operatrici e autocisterne.

CONFIGURATORE

MATERIALE	sez. 25x25h bordi schiacciati	sez. 25x30h			sez. 50x34h
	Sp. 1.5	Sp. 1.2	Sp. 1.5	Sp. 2.0	Sp. 2.0
Acciaio Grezzo S235JR	x			x	x
Acciaio Inox AISI 304 o 316		x AISI 316	x AISI 304		
Lega Peraluman 5754 H111				x	

**GRADINI PER
SCALE A PIOLI L0/18**
in acciaio al carbonio sp 2 mm



A = 415 mm (lunghezza)
B = 50 mm (larghezza)
C = 30 mm (altezza)
Spessore 2 mm